


Kemik Regenerasyonu

GREFT MEMBRAN KEMİK MATERYALLERİ



NTA[®] IMPLANT



Güveniniz ve ortaklığınızla
büyümeye devam ediyoruz...



+90 444 9 431
+90 242 244 02 14



www.ntaimplant.com
info@ntaimplant.com



Mehmetçik Mah. 1241 Sk. No:4
Muratpaşa - ANTALYA / TÜRKİYE

Nta Implant

Şirketimiz, implant diş hekimliği alanında en yüksek kalitede diş implantları sunarak çözümler sağlamaktadır. Tüm ürünlerin geliştirilmesi, üretim süreci, pazarlaması, tanıtımı ve marka hakları yasal olarak şirketimize aittir. Ürünlerimiz, implantoloji alanındaki güncel bilimsel veriler ışığında ve son teknoloji kullanılarak üretilmektedir.

Nta İmplant, Nta Shorter İmplant, Nta Shorter Plus İmplant ve Nta Hybrid İmplant markaları altında vida tipi ve press-fit implantlar ile bunlara ait aksesuarların üretimini gerçekleştirmekteyiz. Kalite yönetim sistemi açısından, FDA, CE, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 ve ISO 10002:2018 sertifikalarına sahibiz.

İsviçre, Güney Kore, ABD ve Fransa'daki çözüm ortaklarımız, ürünlerimizin araştırma-geliştirme, üretim ve yüzey işlemlerini kendi ülkelerinde gerçekleştirmektedir. Çözüm ortaklarımızdan bazıları, dental sektöründe 35 yılı aşkın deneyime sahiptir.

Misyonumuz, tüm diş implantı endikasyonlarına yönelik geniş ürün yelpazesıyla etkili, güvenilir ve güvenli tedavi yöntemleri kullanarak en yüksek kalitede ürünleri üretmektir. Vizyonumuz ise bilim ve araştırma alanındaki yenilikleri takip ederek, müşterilerimize en yüksek kalitede ürünler sunmaktır.

Nta Implant

Yönetim Sistemi Kalite Sertifikalarımız

ISO 9001:2015

ISO 13485:2016


ISO 10002:2018

FDA

CE₁₉₈₄

A12

KAMÇI & ASKI KOLLU ÜNİT



- ✓ Koltuğun en düşük pozisyonu 380 mm ve sessiz motora sahiptir.
- ✓ Çift 180° dönebilen kollar, doktor ve asistan için kreşuar (tükürük kasesi) ve tepsi ünitelerinin uygun yerleştirilmesini sağlar.
- ✓ Sol el ve sağ el farketmeksizin, doktor ve hasta için verimliliği ve çalışma alanını optimize eder.
- ✓ Üstün parlaklık (ışık) sağlayan yeni dizayn reflektör mevcuttur.
- ✓ İnce sırt dayama bölümü, diş hekimi için en uygun alanı, erişimi ve hastaya yakın konumu sağlar.



S6 ASKI KOLLU ÜNİT




- ✓ Senkronize edilmiş büyük koltuk
- ✓ Koltuk kilitleme sistemi
- ✓ Döner (hareketli) kreşuar
- ✓ 16 tuşlu kontrol paneli
- ✓ 9 adet belirlenmiş koltuk pozisyon hafızası
- ✓ Tek tuş (düğme) ile ayarlanabilir su - hava - elektrik
- ✓ Led reflektör
- ✓ Dahili ve takılıp çıkarılabilir sakşın filtresi

S7 KAMÇI KOLLU ÜNİT



- ✓ Senkronize edilmiş süper fiber yastık
- ✓ Koltuk kilitleme sistemi
- ✓ Döner (hareketli) kreşuar
- ✓ 16 tuşlu kontrol paneli
- ✓ 9 adet belirlenmiş koltuk pozisyon hafızası
- ✓ Tek tuş (düğme) ile ayarlanabilir su - hava - elektrik
- ✓ Led reflektör
- ✓ Dahili ve takılıp çıkarılabilir sakşın filtresi





KAMERALI LED IŞIKLI REFLEKTÖR

- ✓ Yüksek led ışıklı reflektör,
- ✓ Fokuslanabilen yüksek çözünürlüklü kamera,
- ✓ Tüm operasyonları kayıt edebilme özelliği,
- ✓ Endodonti tedavisinde kullanılabilirlik,
- ✓ Tavana, üniteye ve duvara farklı konfigürasyonlarla kurulabilir.

PAKET İÇERİĞİ:

Kafa, Ünit kol askısı (28 mm), Adaptör, Kolon (sütun),
Ek parça, Ekran kolu, Ekran, Güç kaynağı

EKLER

KERATOR ROOT SET



- Set içeriği;
- 3 adet frez (intentional, final, sink frezleri)
 - 4 adet kerator postu
 - 4 adet "male" paket

KÖK İÇİN PROTEZ ÜSTÜ ATAŞMANLAR

İki çeşit kök tutuculu damak üstü protezi vardır.

Kerator direkt olarak yerleşen Ataşman Dişisi (post tipi) paslanmaz çelikten yapılır ve direkt kök içine simante edilir.

Kerator Ataşman Dişisi (cast tipi) postu kopyalamak için mum modeli içine yapılan bir kalıptır. Bu, sert alaşım içindeki dökümdür.

Malzemenin kalitesi Teallite yada Kobalt-krom-molibdom döküm alaşımıdır. Çevre dostu ve altın alaşımdan daha uygun maliyettedir.

T-GEN

MÜKEMMEL GERİLME MUKAVEMETİ




KOLLAJEN MEMBRAN

T-Gen, yüksek gözenekliliğe sahiptir. Bu, T-Gen'in kemiğin ve yumuşak dokunun optimal rejenerasyonunu gerçekleştirmesini sağlar. Hızlı nemlendirme, mükemmel çekme mukavemeti ve kusurlara esnek adaptasyon sağlar. Aynı zamanda mükemmel gerilme mukavemetine sahiptir ve bu nedenle ameliyatta yırtılma direnci için diğer ürünlerden daha iyi kullanım özellikleri kazandırır.

Ek olarak, T-Gen hızlı hidrasyon ve mükemmel esneklik nedeniyle yüzey konturuna mükemmel uyum gösterir.

BICERA BONE




- ✓ Bileşim:
HAP / β -TCP (60/40)
- ✓ Gözeneklilik:
%75-85
- ✓ Gözenek Boyutu:
300-600 μ m

ENDİKASYONLARI

- ✓ Otojenik kemik greftinin neden olduğu kemik bozuklukları.
- ✓ Travma, ameliyat, cerrahi tümör rezeksiyonu, kraniofasial iskelet doldurma.
- ✓ Psödoartroz.
- ✓ Spinal artrodez operasyonu (dolaylı olarak gerilmiş bölge).
- ✓ Yapay eklem değişikliği veya yeniden yerleşiminden kaynaklanabilecek kemik defektleri.
- ✓ Çocuklar için asetabular rekonstrüksiyon cerrahisi.
- ✓ Kulak, burun, boğaz, yüz, maksiller kemik ve periodontal cerrahi dolum.
- ✓ Travmanın (sabit bir cihazla) neden olduğu kemik kusurları.

Bu ürün yüksek sıcaklıklarda biyolojik olmayan cüruf ham maddeden yapılmıştır. Hidroksiapatit (HAP, bileşim oranı %60 wt) ve β -trikalsiyum fosfat (β -TCP, bileşim oranı %40 wt) iyi biyouyumluluk ve kemik osteokondüktif özellikleriyle bileşimi oluşmaktadır. Ürün gözenekliliği %75 veya daha fazladır ve emilim özelliği mevcuttur.



ALLO-BONE POWDER



DKKA (Dondurularak Kurutulan Kemik Allograftı)

KORTİKAL TOZ

%100 dondurulmuş kurutulmuş kortikal toz, korunmuş mineraller, büyüme faktörleri ve proteinler içerir. Kemik iyileşmesinde osteoindüktif ve osteokondüksiyon özelliklerini karşılayan ince partiküllü allografttır.

- ✓ Mükemmel kemik indüksiyonu ve iletimi.
- ✓ Allograft kemiğin hassas işlenmesiyle elde edilen biyolojik uyum.
- ✓ Donör testleri, uluslararası düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilerek maksimum güvenlik sağlar.

DKKA (Dondurularak Kurutulan Kemik Allograftı)

SÜNGERİMSİ (KANSELLÖZ) TOZ

Allo-Bone Plus, hücre engraftmanlarına (hibritleşmesine) ve kemik tadilatına yardımcı olan %100 dondurularak kurutulmuş süngerimsi ince partiküllü allografttır.

- ✓ %100 süngerimsi (kansellöz) kemik.
- ✓ Kemik oluşumunu, remodelasyonunu ve revaskülarizasyonu en üst düzeye çıkarmak için tüm büyüme faktörlerini, proteinleri ve mineralleri korur.



ALLO-BONE PLUS POWDER

ALLO-BONE CHIP



DKKA (Dondurularak Kurutulan Kemik Allograftı)

KORTİKAL CHIP

%100 dondurulmuş kurutulmuş kortikal toz, korunmuş mineraller, büyüme faktörleri ve proteinler içerir. Kemik iyileşmesinde osteoindüktif ve osteokondüksiyon özelliklerini karşılayan iri partiküllü allografttır.

DKKA (Dondurularak Kurutulan Kemik Allograftı)

SÜNGERİMSİ (KANSELLÖZ) CHIP

Allo-Bone Plus, hücre engraftmanlarına (hibritleşmesine) ve kemik tadilatına yardımcı olan %100 dondurularak kurutulmuş süngerimsi iri partiküllü allografttır.



ALLO-BONE PLUS CHIP

CG-OSS CHIP



DKKA (Dondurularak Kurutulan Kemik Allograftı)

KORTİKAL + SÜNGERİMSİ (KANSELLÖZ) CHIP

CGBIO'nun CG-Oss, osteokondüksiyonu yoğunlaştırmak için %65 kortikal kemik ve %35 süngerimsi (kansellöz) kemik karıştırılarak yapılır. Aynı zamanda korunmuş bir büyüme faktörü ve eşsiz osteoindüksiyon ile kemik oluşumu için protein içeren iri partiküllü allografttır.

Ti-OSS®

CANCELLOUS SUBSTITUTE



YENİ ALTIN STANDART DOĞAL SIĞIR SÜNGERİMSİ KEMİK



TI-OSS® SYRINGE

Ti-oss® parçacıkları, yaranın üzerine kolayca uygulanabilmesi için şırınga formunda doldurulmuştur. Şırınganın girişine birkaç damla kan, salin veya PRP (Platelet Rich Plasma) eklenerek, Ti-oss® parçacıklarının tamamının ıslanması sağlanır. Ti-oss®'un benzersiz por boyutu, bu işlemin mümkün olmasını sağlar.



TI-OSS® BLOCK

Ti-oss®'un bütün bloğu, bu özel özellikleri ile kemik grefti tekniklerine yeni bir ufuk açmaktadır. Ti-oss®'un ortalama por boyutu, dünyadaki diğer lider ürünlerin üç katından daha büyüktür. Bu ileri üretim tekniği, kan veya salin sıvısının bloğa hızla emilmesini sağlar, bu da kan damarları ve osteoblastların büyümesini destekler. Bloğun stabilizasyonu, cerrahi bıçakla şekillendirilip hastanın ağzına adapte edilerek kolayca sağlanabilir. Horizontal matris dikişi veya PRP'nin fikse edilmesi de mümkündür.



TI-OSS® GUIDE

Ti-oss Guide®, doku rejenerasyonu işlemleri için tasarlanmış, emilebilir ve implante edilebilir bir atelokollajen membrandır. Ti-oss Guide®, enzimatik bozulmaya karşı direnç sağlamak amacıyla 1-etil-3 (3-dimetilaminopropil) karbodiimid (EDC) kullanılarak çapraz bağlanmıştır. Ti-oss Guide® 3 ila 6 ay süreyle stabil bir bariyer sağlar ve optimize edilmiş fiziksel özellikler sunar.



YÜKSEK KALİTE, UYGUN FİYAT


Yeni yaratıcı üretim teknikleri, en yüksek kaliteyi ve uygun fiyatı mümkün kılar.

Kimyasal işleme yapılmamaktadır.




BİOFONKSİYONELLİK

%100 süngerimsi kemik parçasından oluşan benzersiz çok delikli yapı, hiç bir kortikal kemik izi barındırmaz ve bu da mükemmel osteokonduktivite ve rejenerasyonu sağlar.



STANDART FÜZYON SICAKLIĞI

Kolajeni yok etmek için düşük sıcaklıkta deproteinize etme işlemi, osteoblast hareketi tarafından tercih edilen doğal yüzey topografyasını korur.




YÜKSEK KAPASİTE

%100 süngerimsi çok delikli yapı ve geniş iç yüzey, gram başına yüksek hacim sunar ve bu da greft maliyetinde tasarruf sağlar.




Ti-oss®




Yüksek çok delikli yapılarının kanıtı.

Önde Gelen Ürünler




Önde Gelen Marka




ABD Rakibi

Yerel Ürünler



A



B



C

TRILOR[®]

METAL İÇERMEYEN DİŞ HEKİMLİĞİ ÇÖZÜMÜ

Trilor[®] MFRC: Fiber takviyeli kompozit protezler, kalıcı ve protez olmayan altyapılar için en güncel freze makineleri tarafından kullanılabilen yeni nesil kompleks polimerleri temsil eder.

Trilor[®], tüm CAD ve CAM yazılımları ile uyumludur ve dental piyasada bulunan tüm freze makinelerine (taşlama ve frezeleme) uygun formlarda mevcuttur.



TRILOR[®] UYGULAMALARI

SABİT PROTEZLER

- ✓ Ön ve arka bölgelerde köprü uygulaması
- ✓ Teleskopik kronlar (birincil ve ikincil)
- ✓ Kalıcı ve geçici restorasyonlar için köprüler, simante edilmiş ve simante edilmemiş (vidalı)
- ✓ Hem lingual hem de palatal yapışkan sabitleme sistemleri (Örn: Maryland)

KİSMİ HAREKETLİ PROTEZLER


- ✓ Takviye yapıları (ağlar ve plakalar)

İMLANT ÜZERİNDE HAREKETLİ PROTEZLER


- ✓ Vidalı hareketli protezler için destek barları
- ✓ Toronto barlar
- ✓ Vidalı altyapılar ve coupling (kadeh) üst yapıları

ORTODONTİ


- ✓ Yapışkanlı sabitleme elemanları
- ✓ Yapışkanlı sabit ortodonti için ankraj yapıları
- ✓ Bağlantı çerçeveleri (kemik vidalı ortodonti)
- ✓ Ortodontik tutucular




Bioloren Srl tarafından geliştirilen Trilor[®], ısıyla sertleşen reçine ve çok yönlü fiberglas takviyesinden oluşan yeni bir tekno-polimerdir. Fiber Takviyeli Kompozit (FTK) malzemeler, yüksek dayanıklılık, düşük ağırlık ve büyük efora karşı direnç talebinin temel gereklilikler olduğu yarış arabalarında, uçaklarda ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır.



Fiber dokuma yapısı, en iyi performansları sunmak için dokumanın yapısını çok yönlü bir konfigürasyonda yeniden üretir.



Matris/fiber arayüzü, kompozit yapıların en kritik noktasıdır. Son derece hassas ve güvenilir bir endüstriyel üretim yöntemi sayesinde Trilor[®], fiberler ve reçineli matris arasında malzemenin teknolojik özelliklerini büyük ölçüde artırabilen bir bağlanma ve yapışma seviyesi sunar.




TİTANYUM DESTEKLİ MİKRO GÖZENEKLİ PTFE MEMBRAN

Bio-MEM, mikro gözenekli PTFE ve Titanyumdan yapılan, yüzeye hücresel yapışmayı (adhezyonu) ve implantasyon sırasında plazma protein emilimini kolaylaştırırken bakterilerin büyümesini engelleyen, emilmeyen bir PTFE membrandır.



TİTANYUM DESTEKLİ MİKRO GÖZENEKLİ PTFE MEMBRAN

Kullanımı, şekil vermesi ve yer koruması kolaydır.



BAKTERİ GEÇİRMEZ

Mikro gözenekli PTFE, bakterilerin yaraya geçişini önler.



MEMBRANIN AZALTIĞI AYRILMASI

Bio-MEM, bir membran çıkarıldığında membranın ayrılması durumunu azaltmıştır.



AÇIK MEMBRAN TEKNİĞİ

Birincil kapama gerekli değildir.



YERLEŞTİRMESİ (SABİTLEMESİ) KOLAY

Sabitleme vidası, kemik vidası, kemik tacı ve implant ile sabitlenebilir.

TİTANYUM DESTEKLİ MİKRO GÖZENEKLİ PTFE MEMBRANI



PM2530A

25 mm x 30 mm



PM3040SA

30 mm x 40 mm



PM3040A

30 mm x 40 mm



PM2536A

36 mm x 25 mm



PM3041A

41 mm x 30 mm



PMB2021

20.71 mm x 19.8 mm



PMB2325

25.16 mm x 23.56 mm



PMB2029

29 mm x 19.82 mm

PMB2029 (NO CORE)

29 mm x 19.82 mm



PMB2127

27 mm x 21.44 mm



PMB2530

30 mm x 24.9 mm

PMB2025

20 mm x 24.9 mm



PMB2028

20 mm x 28.4 mm

PMB2830

30 mm x 28.4 mm



PN2025 (NO CORE)

20 mm x 25 mm

PN2530 (NO CORE)

25 mm x 30 mm

PN3040 (NO CORE)

30 mm x 40 mm

Yönlendirilmiş Kemik Regenerasyonu (GBR) Jeilmed

GBR System Guided Bone Regeneration

İmplant yerleşimi öncesinde kemik regenerasyonunu teşvik eden prosedürdür. Sonrasında kemik greftleri, biyoyumlu membranlar, vida ve kemik toplayıcıları dokuyu dışarıda tutar ve kemiğin büyümesini sağlar. Jeil GBR sistemi, özel ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik olarak size çeşitli opsiyonlar sunar. GBR sistemi temel vida bloğu, vidalar, meş plakası ve çeşitli enstrümanlardan oluşur.

GBR SİSTEM SETİ

112-060



112-061




111-010
Screwdriver
Body



TİTANYUM MESH

12-GM-001-01



Mesh plakası çok ince, yumuşak ve elastik olup iyi tutuculuk gösteren güçlü bir membrandır. Çok esnek yapısı sayesinde düzgün olmayan alanlarda bile bağımsız uyumlaştırma sağlanabilir.

Avantajları:

- ✓ Stabilite: Titanyum yapısı sayesinde güçlüdür ve güçlü tutuculuğa sahip yapısı sayesinde kolayca yerleştirilebilir.
- ✓ Esneklik: Yumuşak, esnek ve elastik malzemeden yapılmıştır. İşlemesi kolaydır ve lokal koşullara kolayca adapte olabilir.
- ✓ Biyoyumluluk: Titanyumdan yapıldığı için ters doku reaksiyonlarına neden olmaz.
- ✓ Biyoaktivite: Yeni kemik oluşumu için bir iskelet görevi görür.

BONESIER




Kemik Toplayıcı

Set İçeriği;
1 adet hazneli kesici + 2 ekstra hazne

VİDA - MESH

Membranı stabilize etmek için kendinden dönebilen vida titanyum grade 5 malzemesinden yapılmıştır ve kemik rejenerasyonu için yeterli bir alan bırakarak membranı destekler.

SELF-DRILLING SCREW



112-MC-201
PILOT DRILL



113-MC-101
MICRO 1.4

113-MC-202
MICRO 1.4 (FOR ANGLE)



MINI SCREW



113-MN-101



113-MN-201



113-MN-202

Ürün	Kod	Tanım
Micro Drill Free Screw	14-AT-004	Dia. 1.4x4 mm
Micro Drill Free Screw	14-AT-006	Dia. 1.4x6 mm
Micro Drill Free Screw	14-AT-008	Dia. 1.4x8 mm

* Bazı durumlarda ön frezleme ihtiyacı cerrahın kararına bağlıdır.

Ürün	Kod	Tanım
Mini Screw	20-MN-010	Dia. 2.0x10 mm
Mini Screw	20-MN-012	Dia. 2.0x12 mm
Mini Screw	20-MN-014	Dia. 2.0x14 mm

Ürün	Kod	Tanım
Micro Drill Bit For Angle	112-MC-201	For Angle
Micro Drill Bit For Angle	112-MN-202	For Angle
Micro Driver Shaft	113-MC-101	For Manual Body
Micro Driver Shaft	113-MC-202	For Angle
Mini Driver Shaft	113-MN-101	For Manual Body
Mini Driver Shaft	113-MN-201	For Manual Body

J-TAC



Ürün
JT-CL-030 (3 mm) Vida - 5 Adet
JT-CL-040 (4 mm) Vida - 5 Adet
113-JT-101 (kavisli sürücü)
113-JT-103 (sürücü)



Screw&Mesh

Bonesier

J-Tac



OTOKLAV

B SINIFI

23 LİTRE OTOKLAV

23 Litre Otoklavımız, B sınıfı sterilizatör olup, 121°C ve 134°C sıcaklıklarda sterilizasyon, entegre test ve değerlendirme sistemleri, grafik LCD ekran, dokunmatik panel, dahili yazıcı, güvenli basınçlı kapı kilitleme ve hızlı buhar tahliye valfi gibi özellikler sunar.

40 LİTRE OTOKLAV



40 Litre Otoklavımız, farklı paketlenme türlerine ve sterilizasyon koşullarına göre ayarlanabilen, çeşitli sıcaklık, basınç ve vakum seviyelerinde sterilizasyon yapar ve hızlı kurutma süresi sunar.



POŞETLEME MAKİNESİ



DİSTİLE SU CİHAZI



BASINÇ KORUMASI



GÜVENLİK KORUMASI



ISI KORUMASI



SONIC SURGEON 300

ULTRASONİK PIEZO CERRAHİSİ

Standart Uç					Özel Uç				
DG3-001	DG3-002	DM3-003	DE3-004	DH6-005	DD6-028i	DD6-016	DC6-SAW	DC6-SAW L.R	
									
Pencere açma, İmplant bölgesi hazırlığı		Sinüs zarının soyulması	Kenar genişletme, Çekim	Kemik toplama, İmplant bölgesi	Socket lift teknik (Krestal yaklaşım)	Pencere açma	Pencere açma, Kenar genişletme, Blok kemik	Kenar genişletme, Blok kemik	

- ✓ Gerçekleşen stabil yüksek güç
- ✓ Patentli krestal yaklaşım ucunu içeren farklı uç opsiyonları
- ✓ Serum fizyolojik cerrahi solüsyonun maksimize halde dağıtımı
- ✓ Çok fonksiyonlu ve ergonomik dizayna sahip ayak pedalı
- ✓ Geniş sterilizasyon tepsisi
- ✓ 50/60 Hz frekans aralığı
- ✓ Ultrasonik operasyon frekansı 26 ± 3 Khz
- ✓ Ultrasonik çıkış gücü maksimum 20W
- ✓ Peristaltik pompalama dağıtım oranı: 5 dağıtım oranına sahiptir ve özel tuş takımı ile ayarlanabilir
- ✓ Operasyon sırasındaki ortam sıcaklığı 10°C ile 40°C arasındadır
- ✓ Operasyon sırasındaki bağıl nem oranı %30 ile %75 arasındadır





Kategori		Teknik Özellikler
93/42/EEC yönergesine uygun cihaz		Sınıf B
EN 60601-1'e göre sınıf		Sınıf II Tip B
Aralıklı çalışma için cihaz		"60 Açık "30 Kapalı
Giriş	Voltaaj	AC 115 ~ 230V
	Akım	AC Maks 2A
	Frekans	50 / 60 Hz
Ultrasonik	Çalışma Frekansı	26 ± 3K Hz
Peristaltik pompanın teslimat hızı		Klavye üzerinden ayarlanabilir 5 teslimat hızı Dakikada 10 ml ile yaklaşık 100 ml arası
Çevre Sıcaklığı	Taşıma ve depolama	-10°C ile 70°C (14°F ile 158°F)
	Çalıştırma	-10°C ile 40°C (50°F ile 104°F)
Bağıl Nem	Çalıştırma	%30 ile %75
	Taşıma ve depolama	%10 ile %95

Sonic Surgeon, osteotomi ve osteoplasti tekniklerinin hemen hemen bütün anatomik durumlarında kullanımına imkan veren kemik cerrahisi için dizayn edilmiş bir piezoelektrik cihazdır.



KULLANIM ALANLARI

İMLANT CERRAHİSİ

- ✓ Krestal genişletme
- ✓ Sinüs kaldırma
- ✓ Kemik elde etme
- ✓ Kemik kaldırma
- ✓ Osteoplasti
- ✓ İmplant bölgesinin son hazırlığında

AĞIZ CERRAHİSİ

- ✓ Çekim
- ✓ Apiktomi
- ✓ Sitestomi
- ✓ Osteojenik distraksiyon

PERİODONTAL CERRAHİ

- ✓ Alveolar sinir dekompresyonu
- ✓ Periyodontal rezektif cerrahi
- ✓ Endodontik cerrahi



X Implant CUBE İMPLANT MOTORU



- ✓ BLDC motor (Hız Aralığı 0~50.000 RPM) ve açılı (Standart Ekipman 20:1) cerrahi sırasında optimal torku sağlar
- ✓ Dişli oranı: 1:5, 1:4, 1:1, 16:1, 20:1, 27:1, 32:1, 64:1
- ✓ Hız, tork, dönüş yönü ve sulama pompası için 9 programlanabilir hafıza
- ✓ Otomatik aşırı yük koruma fonksiyonu
- ✓ Çalışma durumunu gösteren gerçek RPM ekranı
- ✓ Motor otomatik kalibrasyon fonksiyonu
- ✓ Ergonomik ayak pedalı kontrolü
- ✓ Dokunmatik ekran
- ✓ Kendi kendini teşhis fonksiyonu



Traus

CERRAHİ VE İMPLANT ANGULDURVA - HANDPIECE

İMPLANT BAŞLIĞI

- ✓ Çelik gövde
- ✓ Ergonomik rahat kavrama
- ✓ Düşük devirde yeterli güç sağlar (maksimum tork 70 Ncm): 20:1
- ✓ İçten ve dıştan etkin soğutma
- ✓ Push Button sistem
- ✓ Maksimum Rpm: 2000
- ✓ Minimum Rpm: 15

GARANTİLİ

SERVİS



İÇİN MOTOR
5000
anestezi
GARANTİSİ

QuickSleeper, tüm anestezi ürünlerinize daha fazla verimlilik ve rahatlık getiren elektronik bir kalemdir...

Daha Konforlu

Daha Verimli

Anestezi Yöntemi

QuickSleeper5

MANDİBULAR MOLARLARDA MAKSİMUM VERİMLİLİK

✓ Anestezi, pulpitisli molar bölgede bile, başarısızlık ve uyuşukluk hissi olmadan anında gerçekleşir.

HASTALAR İÇİN DAHA RAHAT, DAHA KONFORLU

✓ Anestezi acısızdır, uyuşukluk hissi yoktur. İlave lingual ve palatal enjeksiyon gerektirmez, diş çekim işlemlerinde bile operasyon sonrası yan etkiler yoktur. (PDL ağrı, nekroz...)

SİZİN İÇİN DAHA KONFORLU

✓ Stressiz çalışma, kas gücü gerektirmez, iğne kırılmaları ve enjeksiyon sızıntıları yoktur, bir enjeksiyon ile altı dişe kadar anestezi sağlar.

ÇOCUKLARA UYGULANABİLİR

✓ Çocuklarda da dudak ısırma riski olmadan ağrısız anestezi sağlar.

DAHA KÂRLI

✓ Bekleme yok, uyuşukluk hissi yok, aynı randevuda farklı bölgeler üzerinde çalışabilirsiniz. Teknik ve tüketim malzemeleri maliyetini azaltır.



Dentalhitec

Les stylos d'anesthésie
qui changent la vie

Soan

Dentalhitec

Les stylos d'anesthésie
qui changent la vie

Özel bir
skalpel eğimi
olan Effitec
iğneleri ile
optimize
edilmiştir

Gerçek
bir kalem
tutuşu

Sterilize
edilebilir
kaplar

Doku direnç
göstergeleri

Programlanabilir
ışık ve ses
göstergeleri

Güç tuşu

Scan

2
enjeksiyon
modu

Pili yok, kablosu
yok!

Şarj aleti

Anestezi Huzur ve Dinginlik...

ÇALIŞMA KONFORUNUZU ARTIRAN
"ANESTEZİ CİHAZI"

- ✓ Teknolojiyi ve sezgiselliği bir araya getiren kablosuz enjeksiyon kalemi, uygulamanıza özgürlük ve keyif getiriyor.
- ✓ Alışkanlıklarınızı değiştirmeden tüm geleneksel anestezi tekniklerinizi yetişkinler ve çocuklar için gerçekleştirir.
- ✓ Gerçek kalem tutuşu, güvenilir destek noktaları sağlar ve hareketlerde benzersiz hassasiyet sunar.
- ✓ Kablonun olmaması, kullanımı çok büyük ölçüde iyileştirir.

SOAN ile, alışkanlıklarınızı koruyarak çalışma konforunuzu artırdığınızı düşünün!

SleeperOne®

Dentahitec

Les stylos d'anesthésie
qui changent la vie

Fark yaratmak isterseniz!..
**Mandibular anesteziiden
vazgeçebilirsiniz...**

SLEEPERONE İLE ELEKTRONİK ANESTEZİYİ NEDEN TERCİH ETMELİSİNİZ?

Elektronik enjeksiyon, enjeksiyon hızının mükemmel şekilde kontrol edilmesini sağlayarak:

- ✓ Ağrısız mukozal ve damak anestezisi uygulamasına,
- ✓ Tüm infiltrasyon, periapikal, blok ve intraligamenter anestezilerin optimize edilmesine olanak tanır.

Bu sistem, güvenilir olmasının yanı sıra çok az sarf malzemesi gerektirir. Ayrıca kliniğinize modern ve farklılaştırıcı bir imaj kazandırır.

Anestezinin Etkinliğini Artırır

- ✓ Elektronik destekli enjeksiyon sayesinde ağrısız uygulama
- ✓ Çocuklar için "sihirli değnek" etkisi
- ✓ Yoğun dokularda enjeksiyon yaparken kas gücü gerektirmez
- ✓ Intraligamenter ve damak nekrozu riskini azaltır.



XiP

ULTRA HIZLI MASAÜSTÜ REÇİNE 3D YAZICI

- ✓ Özel Everlast-2 Membrane (membran/film) teknolojisi sayesinde, üstün hızda gelişmiş parça kalitesi sunar.
- ✓ 4.8L baskı hacmi (195 x 115 x 210 mm)
- ✓ Modüler, 4K çözünürlüklü monokrom LCD ve gelişmiş UV ışık motoru, homojen ve tutarlı baskılar için birleşiyor.
- ✓ Maksimum erişilebilirlik için açık malzeme platformu.
- ✓ Malzemeleri kolayca değiştirmek için hızlı reçine değiştirme sistemi.
- ✓ Sağlam bileşenlere sahip şık endüstriyel tasarım ve tüketici sınıfı deneyimi.



MAGNETIC MALLET İLE NELER YAPABİLİRİZ

- ✓ Osseodensifikasyon
- ✓ Sinüs Kaldırma
- ✓ Çekim İşlemi
- ✓ Kılavuzlu Ameliyat
- ✓ Kuron Sökümü
- ✓ İmplant Yerleşimi

**5000G
HIZLANMIŞ
MANYETİK-DİNAMİK
İTME KUVVETİ**

Magnetic Mallet

135°C

PLUS

Touch
CONTROL

- ✓ Osseodensifikasyon
- ✓ Sinüs Kaldırma
- ✓ Çekim İşlemi
- ✓ Kılavuzlu Ameliyat
- ✓ Kron Sökümü
- ✓ İmplant Yerleşimi

uch
TROL



M-61 LED DİŞ BEYAZLATMA SİSTEMİ

- ✓ Üç LED türü:
Mavi ışık: 420~490nm,
Kırmızı ışık: 610~650nm.
- ✓ Üç ışık kaynağı modu:
Mavi, Mavi+Kırmızı, Kırmızı.
- ✓ 2327mW/cm üzeri yüksek ışık enerjisi.
- ✓ 8 mor ışıkla entegre sistem.

i|Brite® GELİŞMİŞ DİŞ BEYAZLATMA SİSTEMİ

IBRITE® %30 HP OFİS İÇİ DİŞ BEYAZLATMA KİTİ

- ✓ 1 saatten az sürede 6-10 renge kadar diş beyazlatma.
- ✓ Anlık aktivasyon.
- ✓ Buzdolabında saklamaya gerek yoktur.
- ✓ Diş eti koruması ile hasta güvenliğini garanti eder.
- ✓ Hassasiyet azaltıcı katkıları, işlem sırasında ve sonrasında hassasiyeti en aza indirir.
- ✓ Glutensizdir.





TUPEL 3D

HASSAS VE YENİLİKÇİ DENTAL İMPLANT TARAMA ÇÖZÜMLERİ

NEDEN

TUPEL 3D KULLANMALIYIM?

Tupel 3D, dental implant tarama teknolojisinde ileri düzey hassasiyet sunan, kullanıcı dostu ve ekonomik bir çözüm sunar. ± 6 mikron hassasiyetle çalışan tarayıcıları, dar alanlarda bile yüksek doğruluk sağlar. Taşınabilir, kablosuz çalışma özelliği ve hızlı kalibrasyon süresiyle pratik bir kullanım sunar.

Diş hekimleri ve laboratuvarlar için tasarlanan bu cihaz, maliyet açısından da avantajlıdır. **Tupel 3D**, kullanıcılarına eğitim ve destek hizmetleri sunarak profesyonel bir deneyim sağlar.



Tekrarlanabilirlik:
 ± 6 Mikron (μm)




Wi-Fi &
Pil Destekli



Ekran Kalitesi:
LCD Ekran



Ücretsiz
Yazılım



Uygun Fiyatlı
Donanım



POSTLAR & TARAMA GÖVDESİ


- ✓ Her tarayıcıyla birlikte 6 adet Dot post sağlanır.
- ✓ Multi Unit Abutment (MUA) ile uyumludur; genellikle MUA şekli ve sabitleme vidası evrenseldir, çoğu implant şirketi bu tasarımı takip eder.
- ✓ Oto-sterilize edilebilir ve tekrar kullanılabilir.
- ✓ Kaybolması veya zarar görmesi durumunda, tek tek değiştirilebilir; böylece maliyetleriniz düşük kalır.


POSTLAR

- ✓ Boyut: 7 mm çap, 13.6 mm yükseklik, M1.4 dişli.

TARAMA GÖVDELERİ

- ✓ Exocad kütüphanelerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- ✓ Kendi tarama gövdelerinizi kullanmak isterseniz, .STL dosyasını gönderin ve biz de bunu dışa aktarma seçeneği olarak ekleyelim; tamamen ücretsizdir!





Trademark Owner;
Pilatus Swiss Dental Gmbh
Dorfchärn • CH-6243 Egolzwil, Switzerland
Tel: +41 41 982 07 07 Fax: +41 41 982 03 03
info@pilatusswiss.ch • www.pilatusswiss.ch
NTA Implant Group
Mehmetçik Mah. 1241 Sok. No:4 Antalya / Türkiye
Tel: +90 444 9 431 Fax: +90 242 244 02 14
info@ntaimplant.com • www.ntaimplant.com